









- (A) Zastavbový rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

1:10

Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 80.50.01
+ H2 AIRBOX 02





185 kg



Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 80.50.01
+ AKKUM KV 02




275 kg



Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 80.50.01
+ AKKUM KV 04





255 kg



Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 80.50.01
+ H2X RAM04

185 kg







- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(I) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 80.50.01
+ H2X RAM06

185 kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(I) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche