





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01



160 kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01  
+ H2 AIRBOX 02  
160 kg






Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01  
+ AKKUM KV 02  
250 kg







Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01  
+ AKKUM KV 03  
230 kg



Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01  
+ H2Z RAM04  
160 kg







- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 70.50.01  
+ H2Z RAM06

160 kg



- (A) Zastavbový rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche